




MAXUS EV80

EFEKTIVNÍ E-MOBILITA PRO PRÁCI




100 kW
VÝKON


192 Km
NEDC


56 kWh
CCS TYPE 2


REKUPERACE
ENERGIE


A / C
KLIMATIZACE


885-1265 Kg
NOSNOST



Získejte dotaci na nákup nového vozidla!

Pořídte si užitkový elektromobil
MAXUS Ev80.

Od 17.2.2020 startuje dotační výzva NPŽP 11/2019: Alternativní pohony. Radi Vám pomůžeme a uděláme technické řešení na míru. Naše vozidlo je plně homologované a mezi jeho hlavní výhody patří třímístná kabina, mnoho variant provedení: třístranný sklápěč, sanitní vozidlo, vozidlo pro svoz komunálních odpadů, vozidlo pro přepravu tělesně postižených, ... Dojezd až 192 km, ve standardu klimatizace, a další prvky výbavy.



SAIC MAXUS EV80

Saic Maxus EV 80 je 100% elektromobil. Mezi klíčové vlastnosti patří maximální užitečné zatížení až 1235 kg**, bezpečná a vysoce účinná velkokapacitní LiFePo4 baterie, která může být plně nabitá za 2 hodiny PLUS nulové emise.

Ze tří základních modelů Maxus EV80 si můžete vybrat - podvozek, panelovou dodávku 10,2 m³ / 11,5 m³. Dále nabízíme vozidla v úpravě valník, třístranný sklápěč s nástavbou pro svoz komunálního odpadu, chladírenské vozidlo, mikrobús, sanitní vozidlo pro převoz pacientů.



* dle toho co nastane dříve / ** dle provedení vozidla

Výbava vozidel

Audio / Navigace

Reproduktory vpředu
Aux-In
USB vstup
Bluetooth telefonní rozhraní
FM/AM
Přehrávač MP3
Multimediální 8" infotainment vozidla s Android Auto® Apple CarPlay® *

Bezpečnost

ABS, ESP, ASR, EDS, EBV
Airbag řidiče
Airbag spolujezdce
Asistent pro rozjezd do kopce
Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu
Automatický spínač světlometů
Imobilizér
Výškové nastavení světlometů
Směrová světla ve zpětných zrcátkách

Dveře a okna

Izolační skla vrstvená

Elektrika

12 V elektrická zásuvka na palubní desce

Funkční výbava

2 funkční klíče
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Elektrické ovládání bočních oken
Imobilizér
LED osvětlení v nákladovém prostoru
Multifunkční ukazatel
Palubní počítač
Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná
Vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
Náradí a zvedák
Elektrohydraulický posilovač řízení
Multifunkční volant **

Klimatizace / Topení

Klimatizace
Kabinový filtr

Kola / Pneumatiky

16" kola ocelová stříbrná
Pneumatiky 215/70 R16 C se sníženým valivým odporem
Středové kryty kol pro ocelová kola

Sedadla

Sedadlo řidiče Komfort s loketní opěrkou nastavitelné v 8 směrech
Potahy sedadel "light" látkové
Bezpečnostní pásy výškově nastavitelné na straně řidiče i spolujezdce
Sedadlo spolujezdce - dvojsedadlo

Vnější výbava

Posuvné dveře na pravé straně
Mřížka chladiče chrom
Přední nárazník v barvě karoserie

Vnitřní výbava

Dělicí přepážka s oknem
Gumová podlaha v kabině řidiče
Madlo pro nastupování na dělicí přepážce
Příhrádka na straně spolujezdce
Úchytná oka v podlaze (10ks)
Boční obložení nákladového prostoru
Madlo pro nastupování vpředu
Držák lahve 1,5l - dveře řidiče a spolujezdce
Odkládací schránka s víkem

Ostatní

Nástupní schůdek v zadním nárazníku
Opatření ke snížení hluku v kabině

* volitelná výbava

** pouze k volitelné výbavě

Technické specifikace



H2



H3



PODVOZEK

Palivo	elektro	elektro	elektro
Převodovka	automatická	automatická	automatická
Výkon	100 kW	100 kW	100 kW
Točivý moment	320 Nm	320 Nm	320 Nm
Max. rychlost	100 km/h	100 km/h	100 km/h
Objem nákladového prostoru	10,2 m ³	11,5 m ³	-
Nosnost	905 kg	885 kg	1265 kg
Baterie	56 kWh	56 kWh	56 kWh
Doba nabíjení DC	2 hodiny CCS Combo	2 hodiny CCS Combo	2 hodiny CCS Combo
Doba nabíjení AC	7,5 hodiny Mennekes type 2	7,5 hodiny Mennekes type 2	7,5 hodiny Mennekes type 2
Pohon	přední nápravy	přední nápravy	přední nápravy
Dojezd NEDC	192 km	182 km	Dle nástavby
Nákladový prostor D/Š/V mm	3150/1800/1735	3150/1800/1940	Dle nástavby
Vnější rozměry mm	5700/1998/2345	5700/1998/2552	5620/1996/2136



10 ČINNOSTÍ

které již nikdy nemusíte!



**VÝMĚNA
OLEJE**



**OLEJOVÝ
FILTR**



**VÝMĚNA
SVÍČEK**



ŘAZENÍ



**VÝMĚNA
ROZVODU**



TANKOVÁNÍ



**STUDENÉ
STARTY**



**VÝMĚNA
SPOJKY**



**FILTR
DPF**



**MĚŘENÍ
EMISÍ**

Připraven zvládnout jakoukoliv výzvu

Maxus EV80 vám dává víc



Elektrický motor s výkonem 100 kW
a s točivým momentem 320 Nm



Baterie nové generace lithium-iontů fosforečnanu železitého s vysokou hustotou má kapacitu 56 kWh. Pro cestování s dojezdem až 200 skutečných km, což činí Maxus EV80 na trhu jedinečným.



Přístrojová deska je snadno čitelná a zahrnuje všechny potřebné ukazatele pro každodenní i stálé zobrazení stavu nabití, nabíjení a jeho dojezdu.



Rychlé dobíjení DC 30 kW a pomalé AC 7,5 kW jako standard, takže nic nezastaví vaši činnost. Konektor nabíjení CCS combo 2 - evropský standard.





MAXUS

EV80



Spojte se se svým prodejcem elektrických vozidel Maxus

WWW.CVTECH.CZ

Copyright © 2019 CVTECH s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.

Upozorňujeme, že tento materiál nesmí být dále zveřejňován a duplikován.
V případě dalšího šíření neoprávněně autorského práva s důsledky
dle platného autorského práva zákona a trestního zákoníku.



Váš prodejce Maxus EV80

